



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ  
ДОПОЛНЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) РЕГЛАМЕНТОВ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 112 от « 30 » октября 2015 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ  
АГРОХИМИКАТА

№ 562 от « 19 » февраля 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано «БАСФ СЕ»

(наименование организации, ОГРН,

ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ  
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»  
—пестицид Систива, КС (333 г/л флуксапироксада)  
(наименование пестицида или агрохимиката)

014-02-562-1/112

получил государственную регистрацию за № \_\_\_\_\_ на срок по  
« 18 » февраля 2025 г. и допускается к обороту на территории  
Российской Федерации со следующими измененными сферой и(или) регламентами  
применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации  
и защиты растений П.А. Чекмарев

№ 000134



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,5-1,0	Пшеница озимая, яровая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
	Ячмень озимый, яровой	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость		

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения механизированных и ручных работ – не регламентируются.

Запрещается применение препарата:  
в личных подсобных хозяйствах; авиационным методом; в  
водоохранной зоне водных объектов.

