

Паспорт безопасности

Страница: 1/19

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

Строби®, ВДГ (500 г/кг)

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: средство защиты растений, фунгицид

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:

БАСФ СЕ

Германия

67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:

ООО БАСФ

37А-4, Ленинградский проспект

Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37

Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России

8 800 200 58 37

International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Раздел 2: Идентификация опасности(ей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Для классификации смеси применялись следующие методы: экстраполяция на уровни концентраций опасных веществ, на основе результатов испытаний и после оценки экспертов. Используемые методологии упоминаются в соответствующих результатах испытаний.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Carc. 2	H351 Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания
Aquatic Acute 1	H400 Чрезвычайно токсично для водных организмов
Aquatic Chronic 1	H410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Подробную информацию можно найти в графе 16.

2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (СГС)

Пиктограмма:



Сигнальное слово:

Осторожно

Указание на риск:

H351	Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Указание по безопасности:

P101	При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.
P102	Хранить в недоступном для детей месте.
P103	Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/ маркировкой продукта.

Указание на безопасность (Предупреждение):

P280	Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица
P201	Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией.
P202	Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Указание на безопасность (Реакция):

R308 + R313 При подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью.

R391 Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

Указания по безопасности (хранение):

R405 Хранить в недоступном для посторонних месте.

Указания по безопасности (утилизация):

R501 Упаковку/содержимое при соблюдении местных административных предписаний следует доставить на приспособленную для этого установку для сжигания отходов.

Маркировка определенных препаратов (GHS):

| EUN208: Может вызвать аллергическую реакцию. Содержит: формальдегид

| Обуславливающий опасность продукта компонент(ы) - для этикетирования: Метил-(Е)-2-метоксиимино-[2-(о-толилоксиметил)фенил]ацетат

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

| Если применимо, в этом разделе приводится информация о других опасностях, которые не приводят к классификации, но могут способствовать повышению общей опасности вещества или смеси.

Раздел 3: Состав (информация о компонентах)

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

Химическая характеристика

средство защиты растений, фунгицид, водно-дисперсионный гранулят

Нормативные ингредиенты

| Метил-(Е)-2-метоксиимино-[2-(о-толилоксиметил)фенил]ацетат

Содержание (W/W): 50 %

Carc. 2

CAS-номер: 143390-89-0

Aquatic Acute 1

Номер ЕС: 417-880-0

Aquatic Chronic 1

INDEX-номер: 607-310-00-0

острый М-фактор: 10

М-фактор хронический: 1

H351, H400, H410

| Полимер нафталинсульфоната натрия с формальдегидом

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

	Содержание (W/W): < 15 % CAS-номер: 9084-06-4	Acute Tox. 5 (оральный) H303
сульфат аммония	Содержание (W/W): < 15 % CAS-номер: 7783-20-2 Номер ЕС: 231-984-1	Acute Tox. 5 (оральный) Aquatic Acute 3 H303, H402
формальдегид	Содержание (W/W): < 0,1 % CAS-номер: 50-00-0 Номер ЕС: 200-001-8 INDEX-номер: 605-001-00-5	Flam. Liq. 4 Acute Tox. 2 (при вдыхании) Acute Tox. 4 (оральный) Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Carc. 1B Aquatic Acute 2 H227, H330, H302, H317, H350, H314, H401 <u>Удельный предел концентрации:</u> STOT SE 3, раздр. дых. сист.: >= 5 % Skin Corr. 1B: >= 25 % Skin Irrit. 2: 5 - < 25 % Eye Irrit. 2: 5 - < 25 %
Лигносульфонат натрия	Содержание (W/W): < 25 % CAS-номер: 8061-51-6	
сульфат натрия	Содержание (W/W): < 5 % CAS-номер: 7757-82-6 Номер ЕС: 231-820-9	

Для классификации, не указанной в данном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

| Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:

| Покой, свежий воздух, медицинская помощь.

После контакта с кожей:

| Основательно промыть водой с мылом.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

После попадания в глаза:

Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой.

После проглатывания:

Незамедлительно промыть рот, выпить 200-300 мл. воды, обратиться к врачу.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11., (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

Опасности: Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11. (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

4.3. Указания на необходимые меры неотложной медицинской помощи и специального лечения

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности) , специальный антидот неизвестен.

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:

огнегасящий порошок, пена, вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности:

двуокись углерода

5.2. Особые опасности, которые могут возникнуть из-за данного вещества или смеси

Опасные вещества: монооксид углерода, диоксид углерода, Соляная кислота, оксиды азота, оксиды серы, оксид натрия, соединения кремнезема, галогенированные соединения

Замечка: Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:

Надеть автономный дыхательный аппарат и противохимический защитный костюм.

Дополнительная информация:

Не вдыхать газы, выделяющиеся в результате взрыва и пожара. Подверженные воздействию резервуары охлаждать водой. Изолировать загрязненную воду, использованную для тушения; не разрешается сливать в канализацию или в сточные воды. Остатки после пожара и

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизировать согласно предписаниям.

Раздел 6: Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбросе

6.1. Меры предосторожности, средства индивидуальной защиты и меры безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Избегать образования пыли. Использовать индивидуальную защитную одежду. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

6.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду

Не допускать попадания в грунт/почву. Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Для небольших количеств: Собрать с помощью связующего средства и утилизировать.

Для больших количеств: Собрать механическим способом.

Избегать образования пыли. Утилизировать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям. Собрать отходы в подходящие емкости (раздельно), нанести обозначения и закрыть. Загрязненные предметы и пол основательно вымыть водой и тензидами при соблюдении предписаний по охране окружающей среды.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией

При надлежащем хранении и обращении с материалом не требуется применения специальных мер. Достаточная вентиляция/вытяжка на рабочем месте и в месте хранения. Не есть, не пить и не курить во время работы с продуктом. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:

Избегать образования пыли. Пыль с воздухом может образовывать взрывоопасную смесь.

Предпринять меры по предотвращению статической электризации - держать вдали от источников огня - иметь наготове огнетушители.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Держать отдельно от продуктов питания, ароматических веществ и кормов.

Другие указания по условиям хранения: Предохранять от нагревания. Защищать от влажности. Предохранять от прямого воздействия солнечных лучей.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Стабильность при хранении:

Время хранения товара на складе: 60 Мес.

Предохранять от температуры выше: 40 °C

Свойства продукта могут меняться, если продукт хранился длительное время при температуре выше указанной.

7.3. Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

Раздел 8: Средства контроля над опасным воздействием/Средства индивидуальной защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

7757-82-6: сульфат натрия

ПДК м.р. 10 мг/м³, Аэрозоль

7783-20-2: сульфат аммония

ПДК м.р. 10 мг/м³, Аэрозоль

8061-51-6: Лигносulfонат натрия

ПДК м.р. 2 мг/м³, Аэрозоль

143390-89-0: Метил-(Е)-2-метоксиимино-[2-(о-толилоксиметил)фенил]ацетат

ПДК с.с. 3,2 мг/м³ (Реком. BASF пред. возд. на раб. месте)

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:

При высоких концентрациях или длительном воздействии необходима подходящая защита органов дыхания. Пылевой фильтр типа P2 или FFP2 (средняя способность удерживания твёрдых и жидких частиц, например, EN143,149).

Защита рук:

Необходимы специальные, устойчивые к воздействию химикатов перчатки (EN ISO 374-1), подходящие для длительного прямого контакта (рекомендован индекс защиты 6, соответствует > 480 минутам времени воздействия), например, из нитрокаучука (0,4 мм), хлоропренакаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7 мм) и др.

Защита глаз:

Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:

Защиту тела следует выбирать в зависимости от активности и возможного воздействия, например, фартук, защитные сапоги, костюм химической защиты (согласно EN 14605 в случае брызг или EN ISO 13982 в случае пыли)

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Общие профилактические и гигиенические меры

При обращении со средствами защиты растений в упаковке конечного потребителя используется информация по средствам противохимической защиты, содержащаяся в инструкции по эксплуатации. Рекомендуется закрытая рабочая одежда. Рабочую одежду хранить отдельно. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов.

Раздел 9: Физико-химические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	твёрдый	
форма:	твёрдый	
Цвет:	коричневый	
Запах:	серы	
Порог восприятия запаха:	Не определен ввиду потенциального вреда для здоровья при вдыхании.	
Точка плавления:	Разлагается, не расплавляясь.	
Точка кипения:	Продукт не протестирован.	
Воспламеняемость:	трудновоспламеняемый	(Директива 84/449/EWG, A.10)
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	25 g/m ³	(VDI 2263)
Верхний предел взрывоопасной концентрации:	Исходя из состава продукта и предыдущего опыта обращения с ним, при надлежащем использовании продукта согласно предписаниям не ожидается никаких опасностей.	
Температура вспышки:	не применимо, продукт представляет собой твердое вещество	
Температура самовоспламенения:	не применимо, продукт представляет собой твердое вещество	
Термический распад:	При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит распада вещества.	
Показатель pH:	ок. 5 - 8 (20 °C)	
Вязкость, кинематическая:	не применимо, продукт представляет собой твердое вещество	

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Вязкость, динамическая:

не применимо, продукт
представляет собой твердое
вещество

Тиксотропия:

не применимо к данному случаю

Растворимость в воде: диспергируемый

Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):

не применимый для смесей

Давление пара:

не применимо к данному случаю

Плотность:

ок. 1,30 g/cm³

(OCDE, Directiva 109)

(20 °C)

Относительная плотность паров (воздух):

не применимо к данному случаю,
Продукт является нелетучим
твердым веществом.

Характеристики частиц

Распределение частиц по размерам: 0,8 µm

(D10, ISO 13320-1)

2,5 µm

(D50, ISO 13320-1)

10,3 µm

(D90, ISO 13320-1)

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: невзрывоопасный

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: не способствует
распространению огня

(UN Test O.1 (oxidizing solids))

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: Не
самовоспламеняется.

Другие характеристики безопасности

Насыпная плотность: ок. 630 кг/м³

(20 °C)

Насыпная плотность после
утрамбовки

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

10.3. Возможность опасных реакций

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

10.4. Условия, которых следует избегать

См. главу 7 - Обращение и хранение.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:

сильные окисданы, концентрированные основы, сильные кислоты

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:

В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

Раздел 11: Информация о токсичности

11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:

Практически не токсичен при однократном оральном приеме. Практически не токсичен при однократном контакте с кожей. Практически не токсичен при однократном вдыхании.

Экспериментальные/вычисленные данные:

LD50 крыса (орально): > 5.000 мг/кг (директива 84/449/ЕС, п.1)

Смертности не наблюдалось.

LC50 крыса (при вдыхании): > 5,7 мг/л 4 ч (OECD, Директива 403)

Смертности не наблюдалось. Протестирован аэрозоль.

LD50 крыса (кожный): > 2.000 мг/кг (OCDE, Директива 402)

Смертности не наблюдалось.

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:

| Не раздражает глаза и кожу.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Экспериментальные/вычисленные данные:

Ожог/раздражение кожи

кролик: не раздражает (Директива 84/449/ЕС)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

кролик: не раздражает (Директива 84/449/ЕС)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:

| Не оказывает сенсибилизирующего действия.

Экспериментальные/вычисленные данные:

Тест: локальный лимфатический узел/мышь (LLNA) мышь: не сенсибилизирующий (OECD Директива 429)

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:

| Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

| *Данные по: формальдегид*

Определение мутагенности:

| *Достоверные исследования не свидетельствуют о систематической генотоксичности в опытах с животными или с человеком. Несмотря на ряд положительных исследований в пробирке, основываясь на современных знаниях, местные мутагенные эффекты отсутствуют.*

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Данные по: Метил-(Е)-2-метоксиимино-[2-(о-толилуксиметил)фенил]ацетат

Определение канцерогенности:

Подозрение на канцерогенность.

| *Данные по: формальдегид*

Определение канцерогенности:

| *При длительном вдыхании концентраций, при которых наблюдались серьезные повреждения слизистой носа, у крыс появлялись опухоли в носу. У других видов не наблюдалось подобных проявлений совсем или в значительно слабой степени. Международное агентство по исследованию рака (МАИР/IARC) отнесло формальдегид к Группе 1 - вещества, вызывающие заболевания раком у человека (доказано), основываясь на эпидемиологических данных, которые устанавливают взаимосвязь между воздействием формальдегида и возникновением носоглоточного рака и лейкемии. При соблюдении требуемых профилактических мероприятий и предписаний по гигиене труда не следует ожидать негативного влияния.*

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов. В ходе опытов над животными не получено доказательств негативного воздействия на способность к размножению.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов. В результате опытов на животных не выявлено повреждающего воздействия на плод в дозах, нетоксичных для родителей.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:

Основываясь на имеющейся в наличии информации, однократная экспозиция не вызывает специфической токсичности органов.

Примечания: Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Данные по: формальдегид

Оценка токсичности после повторной выдачи:

После повторного попадания на первом плане стоит локальное раздражающее действие.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

не применимо к данному случаю

Взаимодействия

Нет данных.

11.2. Информация о других опасностях

Другая информация

Другие указания, касающиеся токсичности

Неправильное использование может причинить вред здоровью.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Раздел 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:

Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Токсичность для рыб:

LC50 (96 ч) ок. 0,19 мг/л, Радужная форель/*Oncorhynchus mykiss*

Водные беспозвоночные:

EC50 (48 ч) > 0,25 < 0,5 mg/l, дафния/*Daphnia magna*

Водные растения (водоросли):

EC10 (72 ч) 0,033 мг/л (Коэффициент роста), зеленые водоросли

EC50 (72 ч) 0,532 мг/л (Коэффициент роста), зеленые водоросли

NOEC (72 ч) 0,03 мг/л, зеленые водоросли

Хроническая токсичность для рыб:

NOEC (28 d) 0,167 мг/л, Радужная форель/*Oncorhynchus mykiss*

Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:

NOEC (21 d) 0,150 мг/л, дафния/*Daphnia magna*

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H₂O):

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Данные по: Метил-(Е)-2-метоксиимино-[2-(о-толилоксиметил)фенил]ацетат

Оценка биораспада и элиминации (H₂O):

Нелегко поддается биологическому распаду (по критериям OECD)

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Оценка биоаккумуляционного потенциала:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Данные по: Метил-(Е)-2-метоксиимино-[2-(о-толилоксиметил)фенил]ацетат

Способность к биоаккумуляции:

*Фактор биоконцентрации(BCF): 220 (28 d), Радужная форель/*Oncorhynchus mykiss* ()*

Накопление в организме маловероятно.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

12.4. Изменчивость в почве

Оценка переноса между экологическими компартментами:

Адсорбция в почве: Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Данные по: Метил-(Е)-2-метоксиимино-[2-(о-толилоксиметил)фенил]ацетат

Оценка переноса между экологическими компартментами:

Летучесть: Материал не испаряется в атмосферу с водной поверхности.

Адсорбция в почве: При внесении в почву возможно соединение с твердыми частицами почвы. При этом не ожидается попадания в грунтовые воды.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

12.7. Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, разрушающих озоновый слой, указанных в Монреальском протоколе

Результаты оценки PMT и vPvM

Продукт не содержит веществ, соответствующих критериям PMT. Продукт не содержит веществ, соответствующих критериям vPvM.

Дополнительные указания

Прочие указания по экотоксикологии:

Не допускать бесконтрольного попадания продукта в окружающую среду.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

При соблюдении местных административных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленную для этого установку для сжигания отходов.

Загрязненная упаковка:

Использованные упаковки должны быть полностью очищены и утилизированы тем же образом, что и вещество/продукт.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Раздел 14: Информация по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

UN номер или ID номер:	UN3077
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ , Н.У.К (КРЕЗОКСИМ-МЕТИЛ)
Класс опасности при транспортировке:	9, EHSM
Группа упаковки:	III
Опасность для окружающей среды:	да
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

RID

UN номер или ID номер:	UN3077
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ , Н.У.К (КРЕЗОКСИМ-МЕТИЛ)
Класс опасности при транспортировке:	9, EHSM
Группа упаковки:	III
Опасность для окружающей среды:	да
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Речной транспорт

ADN

UN номер или ID номер:	UN3077
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ , Н.У.К (КРЕЗОКСИМ-МЕТИЛ)
Класс опасности при транспортировке:	9, EHSM
Группа упаковки:	III
Опасность для окружающей среды:	да
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

| пользователей:

Перевозка суднами внутреннего плавания

Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

UN номер или ID номер: UN 3077

UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ , Н.У.К (КРЕЗОКСИМ-МЕТИЛ)

Класс опасности при транспортировке: 9, EHSM

Группа упаковки: III

Опасность для окружающей среды: да

Вещество, загрязняющее морскую среду: ДА

Особые меры предосторожности для пользователей: EmS: F-A; S-F

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 3077

UN proper shipping name: ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (KRESOXIM-METHYL)

Transport hazard class(es): 9, EHSM

Packing group: III

Environmental hazards: yes

Marine pollutant: YES

Special precautions for user: EmS: F-A; S-F

Воздушный транспорт

IATA/ICAO

UN номер или ID номер: UN 3077

UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ , Н.У.К (КРЕЗОКСИМ-МЕТИЛ)

Класс опасности при транспортировке: 9, EHSM

Группа упаковки: III

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 3077

UN proper shipping name: ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (KRESOXIM-METHYL)

Transport hazard class(es): 9, EHSM

Packing group: III

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Опасность для окружающей среды:	да	Environmental hazards:	yes
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны	Special precautions for user:	None known

14.1. UN номер или ID номер

См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)

См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке

См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки

См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окружающей среды

См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки навалом в соответствии с инструментами ИМО

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Морские перевозки навалом не предусмотрены.

Maritime transport in bulk is not intended.

Дополнительная информация

Продукт может транспортироваться как неопасный в подходящей упаковке, содержащей: количество нетто не более 5 кг в соответствии с положениями различных регулирующих органов: ADR, RID, ADN: Special Provision 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Специальное положение 99 (2); 49CFR: §171.4 (c) (2).

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

Раздел 15: Информация о правовом регулировании

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Во избежание рисков для человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации.

Раздел 16: Прочая информация

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

Carc.	Вызывающий рак
Aquatic Acute	Острая токсичность для водного животного мира
Aquatic Chronic	Хронические опасности к акватической окружающей среде
Acute Tox.	Острая токсичность
Flam. Liq.	Воспламеняющиеся жидкости
Skin Corr.	Поражение кожи
Eye Dam.	Серьезное поражение глаз
Skin Sens.	Сенсибилизация кожи
STOT SE	Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)
Skin Irrit.	раздражение кожи
Eye Irrit.	Раздражение глаз
H351	Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H303	Может причинить вред при проглатывании.
H402	Вредно для водных организмов.
H227	Горючая жидкость.
H330	Смертельно при вдыхании.
H302	Вредно при проглатывании.
H317	При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию.
H350	Может вызвать рак.
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.
H401	Токсично для водных организмов.

Сокращения

ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 16.02.2026

Версия: 10.0

Дата / Предыдущая версия: 08.02.2021

Предыдущая версия: 9.0

Продукт: **Строби®, ВДГ (500 г/кг)**

(Идентификационный номер 30266410/SDS_CPA_RU/RU)

Дата печати 09.06.2026

= Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. PMT = стойкий, подвижный и токсичный. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный. vPvM = очень стойкий и очень подвижный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.